HYBRO
TECHNOLOGIES

panel calefactor cerámico

HYBRID™

El calor se vuelve elegante



Sobre la empresa

Al fundar HYBRO Technologies, seguí un único principio: cada producto debía combinar funcionalidad innovadora, diseño impecable y calidad insuperable.

Hoy en día, HYBRO Technologies marca tendencias y da forma al futuro del mercado de la calefacción, ofreciendo soluciones innovadoras y energéticamente eficientes.

Los estándares y procesos modernos implementados en la línea de producción garantizan una alta calidad de los productos fabricados y la ausencia total de reclamaciones.

Si quieres conocer el futuro de la climatización...
Te invitamos a descubrir HYBRO.



Fundador de HYBRO Technologies

Vladyslav Sushko



Por qué es único

El panel HYBRID es el primer desarrollo patentado de HYBRO:
cambió la forma de concebir la calefacción residencial
y creó todo un nicho, el de los paneles cerámicos de calefacción.

SEGURIDAD

Grado de protección IP44:
Protegido frente a salpicaduras

AHORRO

Combina el calor por infrarrojo
lejano y por convección

INSTALACIÓN

Sencilla y rápida

DISEÑO

El panel ultrafino encaja
en cualquier interior moderno

FUNCIONALIDAD

Sirve como calefacción principal
o como calefactor independiente

CALIDAD

Garantía oficial: 5 años.
Vida útil: más de 30 años

Funcionalidad

Los paneles cerámicos HYBRID son un sistema de calefacción completo para pisos, casas y oficinas de cualquier tamaño.

Al calentar una estancia con varios paneles de baja potencia, el calor se reparte de forma uniforme y se evitan las zonas demasiado frías o demasiado calientes.

Los paneles HYBRID también pueden servir como calefacción complementaria junto con los sistemas tradicionales ya instalados.

Gracias a su bajo consumo, el sistema de calefacción eléctrica HYBRID es ideal para combinar con instalaciones de energía solar y eólica.





Construcción

Los paneles HYBRID son dispositivos monolíticos que destacan por su gran durabilidad. Están fabricados en cerámica y, por eso, retienen muy bien el calor.

La cerámica calibrada se integra herméticamente en la carcasa metálica mediante un compuesto ecológico termoconductor. La carcasa metálica, con recubrimiento polimérico, se fabrica en serie, lo que garantiza la precisión y la uniformidad de cada unidad.

Como elemento calefactor se utiliza un cable flexible con aislamiento de silicona, distribuido de manera uniforme entre la carcasa y la cerámica. Este cable resiste altas temperaturas y supera en todos los aspectos a las alternativas del mercado.

2 en 1

El panel HYBRID transmite el calor de forma híbrida,
combinando dos principios de calefacción:

- Radiación infrarroja
- Flujo de calor por convección

Así se logra la máxima transferencia de calor
en relación con el tamaño y la potencia del panel.

La cerámica actúa como acumulador térmico, por eso
los paneles HYBRID siguen emitiendo calor incluso después de apagarse.



Gama de modelos



HYBRID 375

Potencia	375 W
Ancho	600 mm
Altura	600 mm
Grosor	12 mm
Área de calefacción	5-7 m^2
Peso	10 kg



HYBRID 420

Potencia	420 W
Ancho	900 mm
Altura	450 mm
Grosor	14 mm
Área de calefacción	6-8 m^2
Peso	12 kg



HYBRID 550

Potencia	550 W
Ancho	900 mm
Altura	600 mm
Grosor	15 mm
Área de calefacción	8-10 m^2
Peso	18 kg

Voltaje: 230 V | Frecuencia de funcionamiento: 50 Hz | Grado de protección: IP44 | Superficie: cerámica | Carcasa: metal | Color: negro / blanco | Calor infrarrojo: cerámica


Convección: natural | Garantía: 5 años | Vida útil: más de 30 años



Por su baja potencia, el sistema de calefacción HYBRID es ideal para combinar con fuentes de energía renovable. Con los paneles cerámicos HYBRID, los módulos solares necesarios para cubrir el consumo de la calefacción caben sin problema en el tejado de tu casa.

Innovación

Los paneles cerámicos HYBRID son un desarrollo propio y patentado de HYBRO Technologies. Las ideas más audaces y las mejores soluciones reunidas en un solo producto.



HYBRID™

Hybro España

Dirección postal:
Calle Turia, 53, bajo izq., 46008 Valencia, España
Atención solo con cita previa — no disponemos de tienda ni showroom en esta dirección

+34 624 009 105
hybro.es
hola@hybro.es

Hybro Technologies

30-081 Cracovia, Polonia
ul. Królewska, 65a/1
+48 12 881 13 87

Hybro Technologies

18001 Cherkasy, Ucrania
vul. Svyatotroitska 102
+380 96 0000 805
+380 66 0000 805